

198 Aguja colinegra



Aguja colinegra. Otoño. 1º año (24-VIII).

AGUJA COLINEGRA (*Limosa limosa*)

IDENTIFICACIÓN

42-45 cm. En plumaje nupcial, con cabeza, cuello y pecho Más o menos castaño-rojizo; partes superiores con plumas gris oscuro con ribetes ante; partes inferiores blancas con barreado oscuro; alas con una banda blanca; obispillo blanco con forma cuadrada; base de la cola blanca terminada en una banda negra; patas gris oscuro. En **invierno** con partes superiores gris uniforme y partes inferiores blancas.

ESPECIES SIMILARES

Similar a una **aguja colipinta**, que tiene alas sin banda blanca, cola barreada y obispillo que se extiende por el dorso.

SEXO

Sólo en aves **adultas** y en plumaje **nupcial** (y no **siempre** debido al solapamiento): **macho** con una cantidad variable de color castaño fuerte; partes inferiores y flancos con barreado marrón. **Hembra** en la mayoría de los casos más apaga y de color castaño suave; partes inferiores con poco barreado marrón (**CAUIDADO:** el diseño del plumaje en aves de **2º año** es muy variable; esta especie, en **otoño** después de la muda, no puede ser sexada utilizando el diseño del plumaje).

La longitud del pico es un carácter útil para sexar ejemplares extremos: **macho** con pico más corto de 94 mm; **hembra** con pico más largo de 104 mm.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

1º año otoño bastante similares a los **adultos** pero la mayor parte de las coberteras alares **juveniles** marrones con bordes ante; plumas de vuelo **juveniles** retenidas; las plumas externas de la cola generalmente retenidas, pero no siempre.

2º año primavera con estrategias de muda muy variables. Plumas externas de la cola, algunas terciarias, algunas coberteras alares y plumas de vuelo **juveniles** y gastadas: algunos ejemplares alcanzan parcialmente el plumaje nupcial.

Adulto en **otoño** con partes superiores y coberteras del ala de un uniforme gris claro-marrón; pequeñas y medianas coberteras internas con borde blanco; partes inferiores blancas con pecho teñido de marrón; generalmente plumas de vuelo en muda. En **primavera** con plumas de las partes superiores gris marrón o negro marrón con marcas o bordes castaños; coberteras del ala gris marrón con bordes blancos; partes inferiores con una variable cantidad de rojo y barreado marrón oscuro; plumas de vuelo ligeramente gastadas.

MUDA

Mudas **postnupcial** completa, que comienza en las áreas de cría y termina en las áreas de invernada (**CAUIDADO:** algunos ejemplares sólo comienzan su muda cuando llegan a sus zonas de invernada). Muda **postjuvenil** parcial, que abarca plumas corporales, terciarias internas, generalmente el par central de plumas de la cola y coberteras alares internas; comienza en las áreas de cría y termina en las zonas de invernada. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** que abarca plumas del cuerpo, algunas coberteras del ala y, generalmente, alguna terciaria y plumas centrales de la cola.


FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Común en migración con algunas citas raras de ejemplares invernantes. Puede encontrarse en cualquier zona húmeda de la Comunidad.


198 Aguja colinegra



Aguja colinegra. Otoño. Adulto ().




Aguja colinegra. Otoño. Diseño del capirote: izquierda adulto (); derecha 1º año (24-VIII)



Aguja colinegra. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (); abajo 1º año (24-VIII)




Aguja colinegra. Otoño. Diseño del capirote: izquierda adulto (); derecha 1º año (24-VIII)




Aguja colinegra. Otoño. Diseño del pecho: arriba adulto (); abajo 1º año (24-VIII)



198 Aguja colinegra




A g u j a colinegra. Otoño. Diseño del flanco: arriba adulto (); abajo 1º año (24-VIII)



A g u j a colinegra. Otoño. Diseño de las patas: arriba adulto (); abajo 1º año (24-VIII)



Aguja colinegra. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (); derecha 1º año (24-VIII)



Aguja colinegra. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (); derecha 1º año (24-VIII)



Aguja colinegra. Otoño. Diseño de las partes inferiores: izquierda adulto (); derecha 1º año (24-VIII)

198 Aguja colinegra



Aguja colinegra. Otoño. 1º año: diseño de secundarias (24-VIII).

Aguja colinegra. Otoño. Diseño de terciarias: izquierda adulto (); derecha 1º año (24-VIII)



Aguja colinegra. Otoño. Adulto: diseño de primarias ().


Aguja colinegra. Otoño. Adulto: diseño del ala ().



Aguja colinegra. Otoño. 1º año: diseño de primarias (24-VIII).



Aguja colinegra. Otoño. 1º año: diseño del ala (24-VIII).



Aguja colinegra. Otoño. Adulto: diseño de secundarias ().