

265 Cuco



Cuco. Macho (02-VI).

CUCO (*Cuculus canorus*)

IDENTIFICACIÓN

32-34 cm. **Adulto** con dorso y cabeza gris; partes inferiores barradas; cola larga, con manchas blancas en la punta; algunas **hembras** tienen las partes superiores de color ocre fuertemente ondeado de oscuro, con obispillo y cabeza rojizos. **Juveniles** de color castaño y barrados.

ESPECIES SIMILARES

Por la cola larga y el tamaño puede recordar a un **gavilán** o un **cernícalo**, pero no tiene pico ganchudo.



Gavilán



Cernícalo vulgar

SEXO

Macho con el gris del mentón y garganta extendiéndose hacia el pecho, terminando en una línea nítida; medianas y grandes coberteras de color gris uniforme.

Hembra de diseño ocre inconfundible; con diseño gris muy parecida al macho, pero con garganta y pecho teñidos de ocre y sin terminar en una línea nítida; a veces medianas y grandes coberteras con pequeñas manchas ante.

CUIDADO: algunas **hembras** de diseño gris son indistinguibles de los **machos**.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con plumaje nuevo; diseño muy variable, desde marcado barrado ocre en el dorso hasta partes superiores grises con marcas blancas; coberteras del ala y plumas de vuelo con manchas blancas; secundarias con barrado castaño; mancha blanca en la nuca; ojo de color gris.

2º año similar al adulto; si ha conservado secundarias, con contraste entre las juveniles barradas y las de tipo adulto sin barrado y más largas.

Adultos con coberteras del ala y plumas de vuelo sin manchas blancas; secundarias sin barrado castaño; sin mancha blanca en la nuca; ojo de color amarillo. **CUIDADO:** algunos adultos suspenden la muda y tienen en primavera secundarias de dos generaciones, pero las plumas viejas carecen del barrado juvenil.

MUDA


Muda **postnupcial** completa, que tiene lugar en sus áreas de invernada; algunos ejemplares la suspenden mostrando en primavera dos generaciones de plumas en el ala. La muda **postjuvenil** es completa comenzando en las zonas de invernada; dejan habitualmente secundarias y otras plumas sin cambiar que son sustituidas en primavera.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII


ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival, repartida por toda la Comunidad faltando sólo en los sectores deforestados de la Depresión del Ebro y piso supraforestal del Pirineo.



Cuco. Hembra fase gris ()

265 Cuco



Cuco. Hembra fase parda ().





Cuco. Diseño de la nuca: izquierda macho (02-VI); derecha hembra fase gris ()



Cuco. Juvenil (25-X).




Cuco. Diseño de la nuca: izquierda hembra fase parda (); derecha juvenil (25-X).



Cuco. Diseño de la cabeza. De arriba hacia abajo: macho (02-VI); hembra fase gris (); hembra fase parda (); juvenil (25-X).



Cuco. Diseño del pecho: izquierda macho (02-VI); derecha hembra fase gris ()



Cuco. Diseño del pecho: izquierda hembra fase parda (); derecha juvenil (25-X).

265 Cuco



Cuco. Diseño del dorso: izquierda macho (02-VI); derecha hembra fase gris ()

Cuco. Diseño de la cola: izquierda macho (02-VI); derecha hembra fase gris ()



Cuco. Diseño del dorso: izquierda hembra fase parda (); derecha juvenil ().

Cuco. Diseño de la cola: izquierda hembra fase parda (); derecha juvenil ().



Cuco. Diseño de las patas: izquierda adulto (02-VI); derecha juvenil ().




Cuco. Adulto: diseño de primarias (26-IV).


265 Cuco




Cuco. 2º año: diseño de primarias ().



Cuco. Adulto con muda suspendida: diseño de coberteras del ala y secundarias ().



Cuco. Juvenil: diseño de primarias ().





Cuco. 2º año: diseño de coberteras del ala y secundarias ().

Cuco. Adulto con muda completa: diseño de coberteras del ala y secundarias (26-IV).




Cuco. Juvenil: diseño de coberteras del ala y secundarias ().

265 Cuco





Cuco. Adulto con muda completa: diseño del ala (26-IV).

Cuco. Juvenil: diseño del ala ().



Cuco. Adulto con muda suspendida: diseño del ala ().



Cuco. 2º año: diseño del ala ().