

346 Zorzal común



Zorzal común. Adulto (12-X).

ZORZAL COMÚN (*Turdus philomelos*)

IDENTIFICACIÓN

20-22 cm. Pardo por encima; pecho de color ante fuertemente rayado con manchas castaño y vientre blancuzco; infracoberteras del ala de color castaño.

ESPECIES SIMILARES

El **zorzal charlo** y el **zorzal real** son de mayor tamaño y tienen las infracoberteras alares blancas; el **zorzal alirrojo** tiene una ceja clara e infracoberteras alares rojizas; la hembra de **mirlo común** tiene el vientre oscuro.



Zorzal charlo



Zorzal real

Zorzal alirrojo

Mirlo común. Hembra



SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:


Juveniles más ocráceos que los adultos, con un aspecto más amarillento; plumaje nuevo.

1º año otoño/2º año primavera con distinta forma y coloración de la mancha amarillenta de las grandes coberteras mudadas y no mudadas; plumas de la cola puntiagudas.

Adultos con las plumas del ala de la misma generación, con la misma estructura en las manchas de las grandes coberteras; plumas de la cola redondeadas en la punta.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que termina entre finales de septiembre y primeros de octubre. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras del ala y las grandes coberteras más internas; algunos ejemplares extienden su muda a todas las grandes coberteras y algunas terciarias; suele estar terminada entre julio y octubre dependiendo del mes de nacimiento.



■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

Zorzal común.
Extensión de la muda postjuvenil.


FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Es una especie nidificante en los bosques frescos del Pirineo y puntos localizados del Sistema Ibérico. En invierno está ampliamente extendido por toda la comunidad debido al aporte de aves con origen europeo.


Zorzal común. Diseño de infracoberteras del ala.




346 Zorzal común




Zorzal común. 1º año (30-X).



Zorzal común. Diseño de la cabeza: arriba izquierda adulto (12-X); arriba derecha 1º año (30-X); izquierda juvenil ().




Zorzal común. Juvenil ().



Zorzal común. Diseño de la cabeza: arriba adulto (12-X); centro 1º año (30-X); abajo juvenil ().



Zorzal común. Diseño de la cabeza: arriba izquierda adulto (12-X); arriba derecha 1º año (30-X); izquierda juvenil ().



346 Zorzal común



Zorzal común.
Adulto: diseño
de la cola (12-
X).



Zorzal común. Adulto: diseño del ala (12-X).




Zorzal común.
1º año: diseño
de la cola (30-
X).



Zorzal común. 1º año: diseño del ala (30-X).



Zorzal común.
Juvenil: diseño
de la cola ().



Zorzal común. Juvenil: diseño del ala ().