

392 Carbonero garrapinos



Carbonero garrapinos. Adulto. Macho (08-XII).

CARBONERO GARRAPINOS (*Parus ater*)

IDENTIFICACIÓN

11-12 cm. Cabeza negra con mancha blanca en la mejilla y nuca; dorso gris; pecho blanco, con tinte amarillento en los flancos; alas con dos barras claras.

ESPECIES SIMILARES

El diseño de la cabeza recuerda al **carbonero común**, que es de mayor tamaño, tiene banda negra en el pecho, dorso verdoso y una barra blanca en el ala.



Carbonero común. Diseño de la nuca

SEXO

Sexos muy similares con diferencias difíciles de apreciar si no se tiene la pareja: **macho** con cabeza negro intenso y brillo azulado; garganta negra y brillante; pequeñas coberteras del ala con base negra y borde azulado. **Hembra** con negro de la cabeza más apagado; garganta negro pardo y mate; pequeñas coberteras del ala con base gris oscuro y borde gris apagado. Los **juveniles** no pueden sexarse antes de su primera muda.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:


Juveniles con el plumaje nuevo; colores apagados.

1º año otoño/2º año primavera con contraste entre las grandes coberteras mudadas, oscuras y con borde azulado, y las grises retenidas; si han mudado todas existe contraste en el álula y entre secundarias retenidas y terciarias mudadas.

Adultos con todas las plumas del ala de la misma generación.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en octubre. Muda **postjuvenil** parcial, que incluye pequeñas y medianas coberteras y las grandes coberteras más internas, si bien hay ejemplares que extienden su muda a todas las grandes coberteras, pluma pequeña del alula y terciarias; suele estar terminada a mediados de septiembre



Carbonero garrapinos. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Es una especie propia de bosques de coníferas, presente todo el año en Pirineos y Sistema Ibérico de forma abundante y más raro en los pinares de la Depresión del Ebro.



Carbonero garrapinos. Adulto. Hembra (08-XII).

392 Carbonero garrapinos



Carbonero garrapinos. 1º año. Macho (26-XII).





Carbonero garrapinos. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (08-XII); abajo hembra (08-XII).



Carbonero garrapinos. 1º año. Hembra (26-XII).



Carbonero garrapinos. Diseño de la cabeza: arriba 1º año macho (26-XII); centro 1º año hembra (26-XII); abajo juvenil ().




Carbonero garrapinos. Juvenil ().



Carbonero garrapinos. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (08-XII); derecha hembra (08-XII).

392 Carbonero garrapinos



Carbonero garrapinos. Diseño de la nuca: arriba izquierda 1º año macho (26-XII); arriba derecha 1º año hembra (26-XII); izquierda juvenil ().

Carbonero garrapinos. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (08-XII); derecha hembra (08-XII).



Carbonero garrapinos. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (08-XII); derecha hembra (08-XII).





Carbonero garrapinos. Diseño del pecho: arriba izquierda 1º año macho (26-XII); arriba derecha 1º año hembra (26-XII); izquierda juvenil ().




Carbonero garrapinos. Diseño del dorso: arriba izquierda 1º año macho (26-XII); arriba derecha 1º año hembra (26-XII); izquierda juvenil ().

392 Carbonero garrapinos



Carbonero garrapinos. Adulto. Diseño de pequeñas coberteras: arriba macho (08-XII); abajo hembra (08-XII).


Carbonero garrapinos. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (08-XII); derecha hembra (08-XII).



Carbonero garrapinos. Diseño de pequeñas coberteras: arriba 1º año macho (26-XII); centro 1º año hembra (26-XII); abajo juvenil ().



Carbonero garrapinos. Diseño de la cola: arriba izquierda 1º año macho (26-XII); arriba derecha 1º año hembra (26-XII); izquierda juvenil ().




Carbonero garrapinos. Adulto. Macho: diseño del ala (08-XII).

392 Carbonero garrapinos



Carbonero garrapinos. Adulto. Hembra: diseño del ala (08-XII).



Carbonero garrapinos. Juvenil: diseño del ala ().



Carbonero garrapinos. 1º año. Macho: diseño del ala (26-XII).



Carbonero garrapinos. 1º año. Hembra: diseño del ala (05-XI).