

454 Triguero



Triguero. Adulto (21-X).

TRIGUERO (*Miliaria calandra*)


IDENTIFICACIÓN

16-19 cm. Plumaje pardo, listado, más claro en partes inferiores; sin blanco en alas ni cola; cabeza robusta y pico grueso.

ESPECIES SIMILARES

De aspecto que recuerda a los juveniles de **escribano soteño** y **montesino**, que son de tamaño más pequeño, pico menos grueso y tienen blanco puro en las rectrices externas.

Derecha juvenil de escribano soteño; abajo juvenil de escribano montesino.



SEXO

Sexos de plumaje similar, si bien existe diferencia en cuanto al tamaño: **macho** con ala mayor de 100 mm; **hembra** con ala menor de 95 mm.


EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juveniles con plumas del ala ribeteadas de ocre y menos rayados en las partes inferiores; plumas de vuelo nuevas.

Adultos con plumas del ala no ribeteadas de ocre y más rayados en las partes inferiores; plumas de vuelo desgastadas.

Después de la muda **posnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el plumaje.



Triguero. Determinación de la edad. Diseño de terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** completa, que suelen estar terminadas a mediados de octubre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Sedentario, con aporte de aves europeas invernantes. Ampliamente repartido por toda la Comunidad faltando en las zonas altas del Pirineo o las áreas más deforestadas de la Depresión del Ebro.


454 Triguero



Triguero. Juvenil (05-VII).



Triguero. Diseño del dorso: izquierda adulto (19-X); derecha juvenil (05-VII).




Triguero. Diseño de la cabeza: arriba adulto (19-X); abajo juvenil (05-VII).



Triguero. Diseño de la cola: izquierda adulto (13-I); derecha juvenil (05-VII).



Triguero. Diseño del pecho: izquierda adulto (19-X); derecha juvenil (05-VII).



Triguero. Adulto: diseño del ala (13-I).

454 Triguero



Triguero. Juvenil: diseño del ala (05-VII).